

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
111G0V055	多功能護理假病人	(報價需含稅及安裝費) (一)尺寸及重量：高約158cm (±2%)，重約11kg (±2% kg)。(二)功能與規格：1. 頭部、手肘、手腕、肩部、腰部、膝關節、髖關節和腳踝皆可活動。2. 手與腳關節為一體成形，均無螺絲且可以彎曲。3. 軀幹為硬質塑膠製，四肢、注射墊和外生殖器為軟質塑膠製。4. 重量適中，搬運病人時不費力，降低損壞率，但仍可達到練習效果。5. 練習滴入眼藥水。6. 練習氣切照護和抽吸動作（具氣切口構造）。7. 練習口腔護理技術。8. 經口鼻灌食及胃部的灌食與灌洗的技術(容量約370ml)。9. 全身共有8個注射處可練習(嵌入式注射墊，非外掛式避免遺失，可實際注射)。雙側手臂(單側兩處，共四處)、雙側大腿上方及雙側臀部皆有注射處。10. 實際執行導尿(容量約310ml)、灌腸(直腸容量約370ml)和造瘻口護理(容量約35ml，為軟質造瘻口)。11. 可練習四肢手掌及腳掌的按摩、更衣、姿勢變換、輪椅推送及擦澡清潔等。12. 附原廠零件及維修證明書。13. 產地不得為中國大陸。 14. 規格有2%正負差異。 (三)整組包含：a. 全身假病人x1；b. 男女外生殖器各1個（出廠時女性外生殖器裝於模型上）；c. 軟質造瘻口x1（出廠時已裝於模型上）；d. 內嵌式注射墊 x 8（出廠時已裝於模型上）；e衣服及褲子x1。	2具	護理系	111年6月28日上午10時	詳細規格請參閱投標文件(第三次招標)
	超高速路由交換器	(報價需含稅及安裝費) 超高速網路交換器其規格如下： A. 同一機體須提供24埠(含)以上10G BASE-X SFP+介面及1埠(含)以上10/40G BASE-X QSPF+介面及2埠(含)以上10/25/40/50/100G BASE-X QSPF28介面。 B. 本案須提供4組(含)以上10G SFP+光纖模組及光纖短跳線。 C. 提供模組式可抽換AC/DC備援電源供應器及2組(含)以上模組式風扇組，可獨立抽取更換，以提高設備可用度。 D. 提供4G(含)以上的系統記憶體及32GB(含)以上的SSD記憶體。 E. 整體系統交換容量(Switch Fabric)最高可達1.76 Tbps (含)以上。 F. 設備整體MAC address Table至少272,000個(含)以上。 G. 模組式(Modular)的核心軟體設計，透過作業程序(process)的監控，系統會重新啟動有問題的作業程序(Process Recovery)，以提高設備的可靠度。 H. 提供Multicast路由協定包括PIM-SM、PIM-SSM及static multicast routing、static IGMP功能。 I. 支援硬體式IPv6路由功能，包括路由協定RIPng、OSPFv3及 Policy Based Routing for IPv6。 J. 提供IEEE 802.1Qaz DCBX (Data Center Bridging eXchange)，可整合儲存系統的應用環境並可與儲存系統交換DCB的設定內容，以簡化管理。 K. 須與本中心既有骨幹設備(Extreme BD8810)為同一品牌，以利設備納入、設定轉移、佈署、管理及事件收集與分析。 L. 廠商須提供網路設備免費Firmware升級服務。 M. 得標廠商須提供台灣原廠企業級高階機種硬體保固服務。但不包含人力到場故障排除及到場安裝。若設備停產廠商得以同級品進行換修。 工作及驗收項目： 1. 廠商於保固期間內，提供下列服務： A. 本案工作項目含對內、對外internet WAN routing table的ipv4及ipv6的設定。 B. 得標廠商於保固期間須就本案建置項目之運行與系統維運等方面之問題排除提供相關人力保固服務，其應包含相關設備之功能、特性、技術、操作…等方面之完整諮詢服務，並於接獲設備問題或調整通知後，依本校承辦人員要求到場配合。得標廠商不得拒絕，且所衍生之各項費用由得標廠商負擔。 C. 得標廠商於保固期間如遇本案設備一般故障時，得標廠商於接獲本校承辦人員報修通知後，須派遣工程師於16個工作小時內抵達，並於32個工作小時內讓系統正常維運工作。 D. 得標廠商需針對故障標的物，提供送修服務。保固期間內廠商得提供免費技術諮詢及維修設定服務，服務方式可為電話、EMAIL、FAX或至本校服務。 E. 得標商須提供設備原廠硬體保固證明書，保固服務內容依原廠官方網站、型錄提供商用機種保固服務。	1台			

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
	教學大樓骨幹交換器	(報價需含稅及安裝費) 1.教學大樓中階交換器規格如下: A. 本機須提供24埠(含)以上1GbE網路介面, 另外具備4埠(含)以上可支援1/10/25/50G SFP之網路介面。 B. 須單機至少具備8 GB(含)以上的RAM及32 GB(含)以上快閃(Flash/eMMC)記憶體。 C. 整體系統交換引擎(Switch Fabric)容量須可達880Gbps(含)以上, 效能交換能力須達660Mpps(含)以上。 D. 具備VRRP(Virtual Route Redundant Protocol)路由備援功能。 E. 具備堆疊、VSS (Virtual Switching System)、VCF(Virtual Chassis Fabric)或VSF(Virtual Switching Framework)或同等級功能, 可支援將9台(含)以上同型號設備設定為單一管理邏輯。 F. 具有RIP-II、BGP for IPv4&v6、ECMP、OSPFv2/v3、IPv4&v6 靜態路由。 G. 提供ASIC-based線速監控及計數功能。 H. 提供4個(含)以上10GBase SR 或10GBase LR 光纖SFP+及3串OM3 LC-LC單模/多模光纖短跳線。 I. 本設備須為台灣製, 驗收時提供進口報關證明非中國地區製造進口證明。 J. 得標廠商須安裝設定根據現有網路VLAN、IP網段設定及功能需求, 對內網路(各棟大樓、伺服器等)及對外網路(Firewall、Router)連線正常。 K. 本設備須提供三年保固。 L. 投標時請檢附原廠型錄以供審查。 M. 本設備提供三年標準保固及有限度硬體終身保固(依原廠終身保固政策規定)。標準保固須提供現場人力故障排除及故障品寄送和換裝服務。 N. 得標商須提供設備原廠硬體保固證明書, 保固服務內容依原廠官方網站、型錄提供商用機種保固服務, 提供人力到場故障排除。 O. 得標廠商須負責安裝設定根據現有網路VLAN、IP網段設定及功能需求, 對內網路(各棟大樓、伺服器…等)及對外網路(Firewall、Router)連線 正常。 2.投標時請檢附原廠型錄以供審查, 如有疑慮由本校依原廠官方網站(原廠或台灣分公司)之型錄為審查依據。 3. 得標廠商須根據現有網路VLAN、IP網段設定及功能需求, 將新購交換器介接至本校現有骨幹交換器Extreme 8810, 經本校測試功能無誤且連線正常, 設定完成順利方可驗收。 4. 本案驗收時須檢附原廠開立之2019年08月(含)以後新品證明文件, 如為進口項目需再檢附進口報單或原廠證明等可茲證明文件。 5. 驗收時繳交文件: 交換器VLAN、SWITCH PORT、IP網段配置表。 6. 得標廠商驗收時須檢附得標廠商保固證明文件及原廠保固證明文件。 7. 得標廠商須於本案履約期限內完成設定、交付及安裝…等所有本案須交付之項目作業後, 以完工報告書提請本校辦理驗收。 8. 得標廠商因特殊情形無法於規定時間內完成履約工作事項, 應以書面向本校提出說明。 9. 得標廠商於施作期間內, 若有損壞本校各項設備或線路, 應立即通知本校且應負責修復還原。 10. 得標廠商須配合及遵循以下資訊安全要求及本校資訊中心之ISMS規範進行相關履約及保固維護作業。 11. 廠商於保固期間內, 提供下列服務: A. 任何非操作或使用不當之零件損壞, 廠商應予以免費更換。 B. 得標廠商於保固期間須就本案建置項目之運行與系統維運等方面之問題排除提供相關人力保固服務, 其應包含相關設備之功能、特性、技術、操作…等方面之完整諮詢服務, 並於接獲設備問題或調整通知後, 依本校承辦人員要求到場配合。得標廠商不得拒絕, 且所衍生之各項費用由得標廠商負擔。 C. 得標廠商於保固期間如遇本案設備一般故障時, 得標廠商於接獲本校承辦人員報修通知後, 須派遣工程師於16個工作小時內抵達, 並於32個工作小時內讓系統正常維運工作。 D. 得標廠商需針對故障標的物, 提供送修服務。保固期間內廠商得提供免費技術諮詢及維修設定服務, 服務方式可為電話、EMAIL、FAX或至本校服務。 E. 廠商須提供網路設備免費Firmware升級服務。	4台			詳細規格請

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
111GOV061 (交換器1式)	無線網路電源供應交換器	(報價需含稅及安裝費) 1. 無線網路電源供應交換器規格如下: A. 具備24埠10/100/1000 (RJ-45) PoE+介面及4個SFP介面(含4個1000Base-miniGBIC)。 B. 提供56Gbps(含)以上的系統交換頻寬, 交換速度可達83Mpps(含)以上。 C. 提供網路供電370W(含)以上, 每埠最大供電30W(含)以上。 D. 具備IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) E. 具備IEEE 802.1Q VLAN Tagging F. 具備IEEE 802.3ad Link Aggregation with LACP G. 具備IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP)功能。 H. 具備Access Control List (ACL)。 I. 具備Network Time Protocol (NTP)功能。 J. 為管理方便POE交換器須與本校現有無線網路控制器Fortinet FG-1000D同一品牌。 K. 廠商投標設備原廠提供該項設備終生保固換修服務。但不包含人力到場故障排除及到場安裝。若設備停產廠商得以同級品進行換修。 L. 得標廠商須負責安裝設定根據現有網路VLAN、IP網段設定及功能需求, 對內網路(各棟大樓、伺服器…等)及對外網路(Firewall、Router)連線正常。 M. 須可由本校既有無線網路控制器Fortinet FG-1000D進行控管。 2. 投標時請檢附原廠型錄以供審查。 3. 得標廠商須根據現有網路VLAN、IP網段設定及功能需求, 將新購交換器介接至本校現有骨幹交換器Extreme 8810, 經本校測試功能無誤且連線正常, 設定完成順利方可驗收。 4. 本案驗收時須檢附原廠開立之2020年01月(含)以後新品證明文件, 如為進口項目需再檢附進口報單或原廠證明等可茲證明文件。 5. 驗收時繳交文件: 交換器VLAN、SWITCH PORT、IP網段配置表。 6. 得標廠商驗收時須檢附得標廠商保固證明文件及原廠保固證明文件。 7. 得標廠商須於得標次日起之45個日曆天內完成設定、交付及安裝…等所有本案須交付之項目作業後, 以完工報告書提請本校辦理驗收。 8. 得標廠商因特殊情形無法於規定時間內完成履約工作事項, 應以書面向本校提出說明。 9. 得標廠商於施作期間內, 若有損壞本校各項設備或線路, 應立即通知本校且應負責修復還原。 10. 得標廠商須配合及遵循以下資訊安全要求及本校資訊中心之ISMS規範進行相關履約及保固維護作業。 11. 廠商得於保固期間內, 提供下列服務: A. 任何非操作或使用不當之零件損壞, 廠商應予以免費更換。 B. 得標廠商於保固期間須就本案建置項目之運行與系統維運等方面之問題排除提供相關人力保固服務, 其應包含相關設備之功能、特性、技術、操作…等方面之完整諮詢服務, 並於接獲設備問題或調整通知後, 依本校承辦人員要求到場配合。得標廠商不得拒絕, 且所衍生之各項費用由得標廠商負擔。 C. 得標廠商需針對故障標的物, 提供送修服務。保固期間內廠商得提供免費技術諮詢及維修設定服務, 服務方式可為電話、EMAIL、FAX或至本校服務。 D. 廠商須提供網路設備免費Firmware升級服務。	3台	資訊中心	111年6月28日上午10時	參閱投標文件(第三次招標)

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
	一般型無線 基地台	(報價需含稅及安裝費) 高效能型無線基地台 A. 提供網路介面: 2x 10/100/1000 Base-T RJ45。 B. 單一無線AP (Wireless Access Point), 可同時設定為 5GHz及 2.4GHz雙重運作模式。 C. 通過 class Wi-Fi 6 認證。 D. 通過IEEE Standards 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.11ax, 802.11Q, 802.11X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az。 E. 提供Number of Radios: 3 + 1 BLE(含)以上。 F. 提供3 Dual band Internal Wi-Fi + 1 BLE/ZigBee (含)以上。 G. 最高傳輸速率2.4GHz可達576Mbps (含)以上; 5GHz可達1201Mbps (含)以上。 H. 須可由本校既有無線網路控制器Fortinet FG-1000D傳送無線基地台AP(Access Point)所需的設定, 提供Thin AP韌體檢視、修改及更新、發送功率(Transmit Power)控制及無線頻道(Wireless Channel)控制等功能。 I. 受管理的無線網路基地台間可根據終端用戶應用或網路管理者需求, 可使所有的網路流量透過IP通道(L3 tunnel), 通過公共或私有傳輸網路將用戶流量轉移到無線網路控制器上。 J. 為整合管理需求本設備需與本校無線網路控制器為同一品牌。 K. 含佈設符合本案規格需求之cat.6網路線至指定機櫃中之POE網路供電集線器, 並負責主網路的光纖連通。 L. 投標廠商須提供提供原廠型錄供審核。 M. 得標廠商須提供本案採購設備原廠保固證明書。 N. 提供上述設備人工免費到校、電話技術支援及Firmware升級, 並提供硬體保固維護。保固期間內設備故障, 得標廠商需接獲報修通知後三天內, 免費提供同等級備品供使用單位使用, 始得拆卸故障品進行維修。到校服務每月至少一次, 必要時得經使用單位通知到校提供技術支援服務。 O. 得標廠商須提供原廠有限終身保固換修服務。但不包含人力到場故障排除及到場安裝。若設備停產廠商得以同級品進行換修。 P. 根據現有網路VLAN、IP網段設定及功能需求, 對內網路(各棟大樓、伺服器…等)及對外網路(Firewall、Router)連線正常, 須設定802.1x使用戶端可以透過802.1x連線上網。	12台			