

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
109GOV247	多媒體教學設備	(報價需含稅及安裝費) 一、 高解析智慧型全功能攝影機 1. 1/2.8" Mega Pixel CMOS 2. F1.6~3.5自動光圈鏡頭；鏡頭焦距f=5.5~110mm 3. 解析度2048 x 1536，20X 光學變焦4. IR Cut 日/夜模式自動切換5. 支援寬動態功能6. 360度連續平移旋轉 7. IR距離100M8. 防手震功能 360個預置位元隨意儲存9. 8條模式(PATTERN)路徑10. 1個警報輸入和1警報輸出11. 通訊協定TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE12. 網路10Base-T / 100Base-TX, RJ4513. 聲音麥克風輸入x1；輸出x114. 備份SD card本機儲存；網路遠端備份 15. 壓縮模式H.265 / H.264 / MJPEG16. 類比CVBS x117. IP66防水等級18. 防雷擊 (6KV) 二、80吋液晶顯示器 1. 螢幕尺寸 80吋2. 解析度 3840*2160 3. 軟體功能 連網功能 4. HDMI Version 2.0 5. HDCP Version 2.2 6. 藍光護眼模式7. 輸入輸出接口 HDMI-in x4 8. USB 9. Ethernet(乙太網路) 1 10. Wifi無線網路 11. AV/色差端子 1 12. 含電視移動架 三、多媒體連接用分離式筆電 1. 尺寸：11.5 吋(含以上)2. 儲存空間：512GB(含以上)3. 記憶體：8GB RAM(含以上)4. 處理器：第10代Intel Core i 7-1065G7(含以上)5. 解析度：2256 x 1504(含以上)6. 觸控：10點多點觸控 7. 電池續航力：一般裝置使用方式可達10小時(含以上)8. 連線：1 個 USB-C；1 個 USB-A；3.5 公釐耳機插孔；1 個 Surface Connect 連接埠；與 Surface Dial 螢幕外互動相容9. 含鍵盤 四、無線麥克風組(附1手持式+1領夾式麥克風) 1. 頻道數：雙頻道2. 顯示器：裝配綠色背光 LCD，接收訊號時自動改變亮度，可識別「工作」與「待機」頻道。3. 頻段：UHF 480 ~ 934 MHz (依照各國電波法規要求) 4. 頻寬：24 MHz5. 最大偏移度：< ± 40 kHz6. 接收方式：CPU 控制自動選訊接收7. 實用靈敏度：輸入 10 dBμV 時，S/N > 80 dB8. 綜合S/N比：> 106 dB (A) 9. 綜合T.H.D：< 0.5% @ 1 kHz10. 綜合頻響：50 Hz ~ 18 kHz 11. 音頻輸出插座：XLR 平衡式及 Ø 6.3 mm 不平衡式12. 最大輸出電壓：兩段切換：非平衡式 10 dBV / 0 dBV，平衡式 16 dBV / 0 dBV13. 含安裝 五、綜合擴大機 1. 大功率輸出250Wx4 聲道2. 自動接唱、音聲多重切換功能3. 音樂震撼 五段擴展音質選擇4. 麥克風人聲 五段擴展選擇5. 開機麥克風與音樂音量設定，遙控麥克風與音樂最大音量設定6. 錄音輸出可調整麥克風混音輸出音量大小7. 採FE T.O. IC音質更柔美8. 5組AUDIO輸入 3組VEDIO輸入9. 2組AUDIO輸出 2組VEDIO輸出10. 每聲道主電容高達15000uf/65V11. 氣派大方的 雙大尺寸雙色VU表功率顯示12. 5組麥克風輸入座，(前板3組，後板2組)13. DJ專用麥克風輸入座，無回音系統14. 全功能紅外線遙控 六、二音路喇叭(3組) 1. 單體6.5" x1+2" x12. 效率93dB/spI(±10%)3. 頻率響應50Hz~22KHz(±10%)4. 額定功率100W~200W(MAX)5. 防水塑鋼材質6. 平均阻抗8Ω	1式	餐旅管理系	109年9月29日上午10時	詳細規格請參閱投標文件

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
109GOV248	西式爐烤箱	(報價需含稅及安裝費) 歐式爐+下烤箱 一、尺寸：820*770*850/1000mm ±3% 二、烤箱內尺寸：620*670*350mm ±3% 三、瓦斯管徑：3/4"，桶裝瓦斯 L.P.G. 四、電源：1ϕ 220V、7A 五、特點： 1. 主爐採用防水型爐芯 附通針功能x4口。 2. 開關採用防爆安全閥，脈衝連續電子點火。 3. 烤箱點火系統使用脈衝連續電子點火，母火附通針功能。 4. 烤箱開關採用安全防爆系統及溫度控制開關，烤箱溫度範圍約：100～300℃。 5. 烤箱可置入 PAN 2/1 尺寸：650*530*20mm。 六、包含舊有設備拆除及新購爐具安裝完成。	12台	餐旅管理系	109年9月29日上午10時	詳細規格請參閱投標文件

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
109GOV249	抽油煙罩系統	(報價需含稅及安裝費) 一、倒T式全直流變頻排油煙機*8台 1、尺寸: 1196x 545-985 x507 (mm W×H×D) ±3% 2、材質: SUS#430 3、電壓: 110V/60Hz 4、功率: 175W 5、DC變頻渦輪增壓馬達 6、LED燈泡照明 7、六段風速，高低速快捷切換 8、記憶風速功能 9、高速省電，低速靜音 10、延遲自動關機1-99分鐘 11、不銹鋼固定U型座+吊桿(依現場製作及安裝施工) 二、排油煙風管(鍍鋅鐵皮) 依現場連結施工，連接8台抽油煙機，牆面洗洞出口。 三、水幕式冷風機(補給新鮮風) 1、尺寸:110*110*100cm 2、電壓: 220V 3、出風口尺寸:67*67cm 4、高效環保加厚四面包邊濕漉 5、一體化弓葉刀前掠式風葉: 風葉採用碳纖維複合材料，弓葉刀前掠式風葉設計，風葉重壓不變形、不斷裂。 6、採用低震動、低噪音、低故障及耐高溫、耐腐蝕全銅機蕊電機，運行穩定。 7、堅固PP環保工程塑料外殼。 四、新鮮風補給風管 材質: 鍍鋅鐵皮(內加保溫)依現場連結施工，配置出風口。 五、油煙罩消防滅火系統 1、熔斷式熱感知器 2、噴放控制器 3、強化液藥劑鋼瓶 4、藥劑管路 5、藥劑噴嘴 6、手拉釋放裝置 7、不銹鋼鋼瓶箱 8、配管用封套 9、鋼索滑輪彎頭 六、以上設備須至現場丈量配合使用單位需求施作。	1套	餐旅管理系	109年9月29日上午10時	詳細規格請參閱投標文件

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
109GOV250	階梯教室座椅	(報價需含稅及安裝費) 一、 階梯教室桌椅組(4座一組) 擋板+後桌板 × 2組 擋板+後桌板+前4椅× 8組 擋板+前4椅 × 2組 (共40座位) 二、 尺寸: 1、 擋板面寬2120mm高840mm(金屬框寬35mm、木質面板) 2、 座椅高度450mm(可收折, 厚度12mm) 3、 桌面高度750mm(一體成形4座寬, 厚度16mm) 三、 材質: 面板、桌板、椅板; 多層旋切木皮熱壓成型, 板面壓防火板 站腳:1.5後35*80橢圓管油壓成形 所有金屬表面噴沙除鏽處理, 靜電噴塑 四、 配合現場丈量安裝	1式	餐旅管理系	109年9月29日上午10時	詳細規格請參閱投標文件