

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
1	110GOV109(推車)	110-15-005	日式低噪音塑鋼手推車	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.尺寸：長81(+5%)cm 寬50(+5%)cm,展開高84(+5%)cm 折合高26(+5%)cm 2.可耐重300kg 3.材質：PP塑鋼料	5個	學務處	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
		110-16-018	三層推車	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 長:85 寬:48 高:100 (公分) 支架: 27.5公分(8支/組) 輪組:4寸輪(活動輪x2, 剎車輪x2) 層板尺寸:長68 x 寬45 公分 掛盆:35x24x47cm x2個 收納盆:55x39x18cm x3個 車體承載重量:全車輛250公斤/單層板125公斤	5台	餐旅管理系		
2	110GOV110	110-15-008	雙頻無線電對講機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.《規格》收發頻率：VHF / UHF 2.尺寸：54(+5%)mm x 90(+5%)mm x 30(+5%)mm (不含凸出物) 3.重量：190(+5%) g (含電池天線) 4.額定電壓：DC 7.4V (LI-ION 鋰電) 5.調整形式：F3E 6.耳機孔對應接頭：K 型 7.天線對應接頭：SMA 公型	8台	學務處	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
3	110GOV111	110-15-009	海報移動式看板	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.雙面，一面發泡一面白板。2. W98(+5%)*D50(+5%)*H192(+5%)CM) 3.活動輪*4	1個	學務處	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
4	110GOV112	110-15-010	壘球比賽木棒	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.材質：楓木 2.尺寸：33.5吋(+5) 3.重量：平均710~750g	15支	學務處	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
5	110GOV113	110-16-001	桌上型封口機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.桌上型手壓封口機，300mm，瞬熱式，2.台灣製，重量約5公斤。3.封口寬度5 mm。電壓：110V)	2台	食品營養系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
6	110GOV114(空壓機)	110-16-002	空壓機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.馬力:2.5HP 2.氣桶容量:25L 3.電壓: 110V/60Hz 4.迴轉速: 1720RPM 5.排氣量: 176L/Min 6.重量:約25kg 7.尺寸: 52*24*60CM 8.台灣製	1台	食品營養系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
		110-16-025	空壓機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 2HP/8公升/附空壓管及噴槍	1台	餐旅管理系		備註/送交總務處事務組 張先生，分機：268。
7	110GOV115(微波爐)	110-16-003	32L變頻微波爐	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 微電腦變頻微波爐 2. 內含LED內燈及轉盤 3. 省電變頻技術 4. 變頻微波1000W以上 5. 電壓110V 6. 外觀尺寸525寬X401深X310高(mm) (±5 %) 7. 容量32L 8. 保固期壹年。	1台	食品營養系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
		110-16-066	微波爐	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： ◆消耗電功率:1350W ◆微波輸出:1000W ◆外形尺寸:525寬X401深X310高(mm)±5% ◆腔體尺寸:355寬X365深X251高(mm)±5% ◆產品淨重:11.5KG ◆內容積：32L	6台	醫學檢驗生物技術系		

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
8	110GOV116	110-16-004	管灌飲食全 營養調理杯	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 額定電壓/額定頻率：110V/60Hz 2. 總額定消耗電功率：攪拌1000/W 加熱750/W 3. 材質：調理杯/高硼硅玻璃(耐溫度400℃、耐溫差135℃) 4. 頂蓋量杯、上蓋/PC(耐溫度120℃) 5. 不鏽鋼攪拌刀，耐溫度110℃以上PP攪拌棒 6. 滿水容量：2200ml±5% 7. 有效容量：約1500ml±5% 8. 重量：機座+調理杯/約5.25kg±5% 9. 商品尺寸：約長24x寬21x高47cm±5%	6台	食品營養系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
9	110GOV117	110-16-006	50人瓦斯煮 飯鍋	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 尺寸 mm 寬×高 Φ 531(含把手)×420(最大外徑X高) 2. 重量 kg 16 3. 瓦斯連接管 Φ 9.5 橡皮管 4. 瓦斯消耗量(小時) 液化(LPG) 8.86kW 5. 煮飯能力4-9公升 6. 桶裝液化瓦斯 標準瓦斯壓力 280 mm H2O 7. 點火方式 壓電式點火 8. 煮飯量(人) 20-50 人份數需求 9. 附原廠說明書 10. 不鏽鋼內鍋1個(加蓋不鏽鋼製) 11. 空氣調節為固定式 12. 無熱脹器 13. 附保溫裝置 14. 台灣製造 須配合現場安裝及舊機遷移	2台	食品營養系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
10	110GOV118	110-16-007	咖啡專業磨豆機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.尺寸 mm (W x H x D=22*14*37) 2.台灣製，容量約250公克(份)。 3.特殊銅刀片;1.5 mm平行式刀盤，銑切加工成型。 4.電壓：110V)，10段粗細研磨度選擇。 5.每分鐘可研磨350克 6.不發熱，具安全開關和過熱保護裝置。	2台	食品營養系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
		110-16-008	肩掛/手提兩用多功能無線擴音機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 內建高效能鋰電池，使用時間可達20-22小時。 附贈肩掛式背帶，可肩掛/可手提，隨心所欲超方便。內建AUX音源輸入、USB/TF讀卡器，藍牙播放、錄音功能等，多樣化音源輸入。 內建高/低音喇叭，音色飽滿，音質清晰穩定不失真。 USB充電插槽超方便。 主機底部雙防滑特殊設計，機器不易傾倒更耐用。 有效距離：空曠處約20m。	7台			

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
11	110GOV119(擴音機)	110-16-011	多功能無線擴音機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 體積迷你輕巧(僅重1.46KG)，功率超大。內建高效能鋰電池，使用時間可達 20-22 小時。附贈肩掛式背帶，可肩掛/可手提，隨心所欲超方便。內建 AUX 音源輸入、USB/TF 讀卡器，藍牙播放、錄音功能等，多樣化音源輸入。內建高/低音喇叭，音色飽滿，音質清晰穩定不失真。USB 充電插槽超方便。主機底部雙防滑特殊設計，機器不易傾倒更耐用。有效距離：空曠處約 20m。全套包含：接收主機*1、手握麥克風*1(或發射器*1+後掛 MIC*1)、充電器*1、布背袋*1、USB 充電線*1、信號轉接線*1、3 號電池*2	2台	食品營養系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
		110-16-038	迷你腰掛式擴音機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 頻率響應：100Hz-13KHz;揚聲器阻抗：6Ω;電池規格：7.4V/1000mA鋰離子充電電池;充電時間：3-4 小時;充電電源適配器：DC 10.6V/350mA;電池使用時間：8--12小時;主機重量：250g (含鋰電池);外形尺寸：170mm(+5%)x98mm(+5%)x60mm(+5%);使用時間長：一次充電可已持續使用6-8小時;內建鋰電池模組免更換電池，鋰電池使用壽命長;擴音效果好，操作方便;採用高強度ABS塑料外殼，堅固耐用	5台	環境與安全衛生工程系		

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
		110-16-051	充電式無線教學擴音器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： WONDER WS-P015 (或同等商品) 尺寸:87 X 129 X 40 無線發射器x1,腰帶繩x1,頭戴式麥克風x1,USB線x1,音頻線x1	10台	運動健康與休閒系		
12	110GOV120	110-16-009	標籤機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 最大適用寬度：62 mm 電腦連線方式：USB 2.0 適用標籤帶寬度：DK 耐久型紙質標籤帶 (12/29/38/50/54/62mm) 紅黑双色標籤帶：適用DK-22251 62mm紅黑双色連續標籤帶 列印速度：148 mm/秒 列印解析度：300x600 dpi 內建裁刀：自動裁切(耐用15萬次) 列印高度：58mm(使用62mm的標籤帶) 列印行數：無特別限制(自行編排) 條碼列印：21種國際條碼 資料庫轉檔：可讀取Excel及Access 等Database資料,直接轉檔 軟體開發SDK : b-pac (適用於Windows) 供電來源：AC 120V 60Hz 圖片僅供參考以實物為準	2台	食品營養系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
13	110GOV121	110-16-010	果乾切片機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 切片厚度：0.1~1.2cm 材質：壓鑄鋁質外殼 電壓：110~120 V 馬力：180W 尺寸：40*27*30cm	3台	食品營養系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
14	110GOV122	110-16-012	拖把槽	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 外型尺寸:40*60*65/95 cm ±5% 1、台面使用SUS 304 1.5mm厚不銹鋼板製作。 2、水槽使用SUS 304 1.2mm厚不銹鋼板製作，附落水頭、溢水頭、溢水管及止水塞頭等裝置。 3、連桿補強使用Φ1”不銹鋼管。	1台	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
15	110GOV123	110-16-013	茶桶水龍頭	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 材質:塑膠 保溫茶桶專用水龍頭(附管整組)	20個	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
16	110GOV124	110-16-014	白鐵圓型切模組	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 材質:不銹鋼 尺寸:最大12CM(高6CM) 由大至小共12個	5組	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
17	110GOV125	110-16-015	紅圓柄濾網	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 材質：不銹鋼+塑膠 尺寸：Φ16cm	50個	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
18	110GOV126	110-16-016	手動壓汁器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 材質：鋁合金 尺寸：12x23cm	2個	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
19	110GOV127	110-16-017	萬用旋轉胡椒瓶	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 材質：201#不銹鋼 尺寸：Φ7*H12.7cm	25個	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
20	110GOV128	110-16-019	手持料理棒	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.尺寸:40*46*14cm(±3%) 2.頻率:60Hz 3.功率:160W 4.電壓:110V 5.重量:3.6kg(±3%) 6.鐘形不鏽鋼刀頭*3(s刀片/多功能刀片/發泡器) 7.帶柄1公升料理杯附蓋*1 8.切碎機*1 9.電動主機*1 10.打蛋器*1 11.收納盒*1 12.防刮保護罩*1	4組	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
21	110GOV129	110-16-020	迷你食物處理機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 單機長寬高：14.3x17.8x22.2cm (+-5%) 重量：1.2kg (+-5%) 容量：3.5杯 (830ml) 材質：金屬、塑膠 功率：240 W 電壓：110 V 頻率：60 Hz	4台	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
22	110GOV130	110-16-021	檢定尺寸保鮮盒	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 尺寸:15cmx15cmx8cm 材質:PC+藍色橡膠上蓋	100個	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
23	110GOV131	110-16-022	調理盆上蓋	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 尺寸:52.7*32.4cm 材質:不鏽鋼 1/1GNsize 調理盆專用上蓋	15個	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
24	110GOV132	110-16-023	三層餐車	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 材質:不銹鋼材質 尺寸:85x45x88.5cm (+5%)	2台	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
25	110GOV133	110-16-024	高壓清洗機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.尺寸:29cm*32cm*88cm 2.使用電壓:110V/60zh 3.壓力:90bar 4.最大壓力:135bar 5.流量:6L/min 6.電源線長度:5m 7.高壓管長度:10m 8.配件:水管快速接頭組-公+母、快拆式-槍柄組、泡沫罐、清潔刷、高/低壓調節噴嘴、旋轉噴嘴、直角噴嘴。	2台	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
26	110GOV134(調理機)	110-16-026	多功能調理機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.產品尺寸:250*215*485mm(+/-3%) 2.淨重:4.5-5.5kg 3.容杯容量:1.7L/材質:Bayer PC 4.額定電壓:110V/60HZ 5.額定功率:1200W 6.轉速:3200rpm/扭力:130oz. in	3台	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
		110-16-107	營養調理機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.單機長寬高、重量、容量：28x29x52cm/ 3.6kg/2公升(所有尺寸±5%) 2.包裝長寬高、包裝重量：28.6x41.3x43.2cm/12kg(所有尺寸±5%) 3.材質：金屬鑄造 4.保固期間：主機1年保固 5.配件：a.多用途不鏽鋼刀x1 b.迷你多用途不鏽鋼刀x1 c.可調式切盤x1 d.雙面切絲刀盤x1 e.麵糰刀x1 f.9 cup工作碗x1 g.3 cup工作碗x1 h.3合1進料管	4台	護理系		
27	110GOV135	110-16-027	電子料理秤	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 最大秤重:3kg 液晶螢幕電子式	30台	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
28	110GOV136	110-16-028	普力桶	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 容量:300L 尺寸:105x62x64cm	4個	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
29	110GOV137	110-16-029	多功能果菜料理機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： ◎配件：料理杯組 切絲切片切條組 刮刀 食譜說明書 保證書 ◎電源：110V 60Hz ◎消耗功率：300W ◎標準容量：500cc ◎馬達轉數：3000RPM ◎本體尺寸：375 * 200 * 320 m(±5%) ◎重量：4.28kg(±5%)	4台	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
30	110GOV138	110-16-030	長方形配菜盤	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 尺寸:33cm*25cm*2.5cm 材質:不鏽鋼	200個	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
31	110GOV139	110-16-031	中式單柄炒鍋	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 尺寸:尺3 材質:鐵/木柄	30個	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
32	110GOV140	110-16-032	炒鍋鍋蓋	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 尺寸:尺3 材質:不鏽鋼	15個	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
33	110GOV141	110-16-033	中式料理勺	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 材質:不鏽鋼/木柄 尺寸:柄長40CM 勺容量:6兩	20支	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
34	110GOV142	110-16-034	長柄壓邊油網	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 尺寸:1尺 材質:不鏽鋼/不鏽鋼柄	15支	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
35	110GOV143	110-16-035	雞尾酒勺	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 材質:不鏽鋼 勺容量:120ml 長:40cm	20支	餐旅管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
36	110GOV144	110-16-036	防水型測試筆	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. pH值：範圍0.00~14.00 pH值；解析度0.01 pH值；準確性0.01pH值；校正點最多5點（自動）；自動識別緩衝液 2. 電導率：範圍0.0~199.9 μS/cm, 200~1999 μS/cm, 2.00~20.00ms/cm；解析度0.1 μS/cm/1 μS/cm;0.01ms/cm, 準確性$\pm$1%的滿量程校正點 3點自動，3點手動；溫度係數0.0~10.0%/°C；標準溫度25.0°C；自動量程 是 3. TDS：範圍0.0~99.9ppm, 100~999 ppm, 1.00~10.00ppt；解析度0.1ppm/1ppm, 0.01ppt；準確性 $\pm$1%的滿量程；校正點 最多3（手動）4. TDS因子：0.40~1.00 5. 鹽度：範圍0.0~99.9ppm, 100~999 ppm, 1.00~10.00ppt, 0.0~1.00% 6. 解析度：0.1ppm/1ppm, 0.01ppt/ 0.01%；準確性$\pm$1%的滿量程；校正點最多3（手動）7. 溫度：範圍0~50.0°C/32 122.0°F；解析度0.1°C/ 0.1°F；準確性0.1°C/0.9°F；溫度補償ATC/MTC 8. Sensor種類：pH/電導率/TDS/鹽度/溫度 9. 斷電自動儲存：是 10. 自動關閉：無使用下8.5分鐘後自動關閉（可以選擇開啟或關閉）11. 液晶顯示器：雙顯示器LCD（2.1(+5%)x2.7(+5%)mm）12. 功率：4x1.5V “A76” 13. 微鹼性電池：電池壽命>150小時14. 尺寸：重量機器16.5mm(+5%)x3.8(+5%)mm；90g(+5%) 盒裝：18.5(+5%)mmx6.5(+5%)mmx5(+5%)mm；200(+5%)g	10支	環境與安全衛生工程系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
37	110GOV145	110-16-037	高精度數位式噪音計	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1. 報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2. 設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3. 允許同等品報價。4. 報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 測量範圍:A加權：30~130分貝,C加權：35~130分貝;數位顯示:30~80：40~90：50~100 60~110：70~120；80~130分貝;數位顯示解析度:0.1dB;數位顯示更新時間:160mS;類比顯示（6種範圍）:30~80：40~90：50~100 60~110：70~120：80~130分貝;類比顯示解析度:1dB;類比顯示更新時間:40mS;準確度（於94分貝，1千赫）:±1.5分貝;麥克風:直徑6mm電容式麥克風;類比輸出:AC：0.707vrms（全刻度）DC：10MV/dB;頻率範圍:31.5Hz-8KHZ;螢幕尺寸42(+5%)x62mm(+5%);操作環境0~50℃：0~80%RH;儲存環境:20~50℃：0~90%RH;產品尺寸254(+5%)x77(+5%)x37(+5%)mm;產品重量:約200g;供電9V電池x1;標準包裝含:主機/電池/說明書/手提盒;可選購配	4台	環境與安全衛生工程系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
38	110GOV146	110-16-039	3M 6000系列轉接頭for口罩密合度測試儀	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1. 報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2. 設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3. 允許同等品報價。4. 報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 適用於3M 6000系列口罩密合度測試儀。	2個	職業安全衛生系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
39	110GOV147	110-16-052	浮力棒	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1. 報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2. 設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3. 允許同等品報價。4. 報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 實心水中浮條 浮力棒 150cm x 7cm PE	30條	運動健康與休閒系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
40	110GOV148	110-16-053	後浮板	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 材料：EVA 尺寸：22*17*8CM 台灣製	30個	運動健康與休閒系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
41	110GOV149(握力器)	110-16-054	電子式握力器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 品牌：TTM 型號：TTM-YD (或同等商品) 1.尺寸：22.4cm×14.3cm×6.2cm 2.重量：6.8公斤 3.測量範圍：5-110公斤 4.測量握力，具有平均左、右手測量數據功能	1台	運動健康與休閒系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
		110-16-055	標準型握力器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 品牌：TTM 型號：TTM-YO (或同等商品) 1.尺寸：22CM長×15CM寬×5.7CM厚 2.測量範圍：0-100公斤 3.可依手掌大小調整握距	1台			
42	110GOV150	110-16-056	碼錶	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 品牌：SEIKO 型號：S23601P (或同等商品) 1.可記錄100筆資料 2.二行顯示分段、總段和總時間 3.能以1/100秒為單位，測量至100小時 4.可在操作中讀取記憶 5.顯示日曆、時間、電池壽命 6.防水功能	10個	運動健康與休閒系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
43	110GOV151	110-16-057	活動式安全欄架	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 活動式欄架板 材質：鐵製、發泡 五段式調整高低 尺寸： 106.7cm/99.1cm/91.54cm/84cm/76.2cm 台灣製造	11架	運動健康與休閒系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
44	110GOV152	110-16-058	嬰兒牙模型	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 一、本體約長9cm*寬6.8cm*高10.5cm與實物大小相仿，有牙縫且可固定為開口狀。 二、材質樹脂乳牙和不鏽鋼支架 三、用途可作為幼兒刷牙及牙縫清潔示範練習 四、內容 1.幼兒乳牙模型一個 2.三排六束嬰幼兒用軟毛牙刷一支 3.牙線一盒 4.收納盒一個	3個	幼兒保育系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
45	110GOV153	110-16-059	不鏽鋼鞋架	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 103cm*25cm*110cm 腳座2cm，不鏽鋼彎曲角管分六層，不鏽鋼層板厚度1mm 須安裝固定在牆上	8座	幼兒保育系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
46	110GOV154	110-16-060	【Mary Meyer】標籤布書組	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 【Mary Meyer】標籤布書組包含：非洲象、點點猴、晚安熊、小綿羊、貓頭鷹、皮皮狗等六本。布材質。15CM*15CM (+/-0.5CM)	2組	幼兒保育系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
47	110GOV155	110-16-061	Weplay 萬象組件/手腳印	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 全套尺寸：手印—L20 × W15.5 × D0.5(cm) 腳印—L23 × W10 × D0.5(cm) 商品組件：手印6對、腳印6對 商品顏色：紅色、黃色、藍色、綠色 商品材質：高級橡膠	1組	幼兒保育系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
48	110GOV156	110-16-062	英國 JELLYCAT Book 感官刺激布書組	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： Jellycat 感官刺激布書組共有：海洋世界、可愛動物、叢林動物、Q毛動物、莊園動物、恐龍尾巴、彩虹小馬、彩虹世界、花園動物、我愛你、我是一隻小兔子、我是一隻小狗狗。共計12本布書。 規格：12cmx21cm 材質：100% 聚酯纖維	1組	幼兒保育系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
49	110GOV157	110-16-063	Weplay 豆荳夾	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 規格明細：豆 英：L18.5 × W7 × H5.3(CM) 大豆子：直徑5.5 × H3.7(CM) 小豆子：直徑4.5 × H2.8(CM) 商品組件：豆莢3對、大豆子3顆、小豆子6顆，共12件。 商品材質：塑膠PE、TPR	7組	幼兒保育系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
50	110GOV158	110-16-064	異物哽塞嬰兒訓練模型	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.嬰兒假人一具。2.更換式肺袋5組。3.哽塞物10個。4.保管軟袋1組。5.附連身嬰兒衣服1件。6.可做嬰兒哈姆立克法及嬰兒CPR急救訓練。	2具	幼兒保育系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
51	110GOV159	110-16-065	恆溫循環水槽	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 溫度範圍：室+5℃~100℃ 溫度精準：±0.2℃ 溫度控制：電子制 溫度顯示：計 容量：10L 內槽尺寸：240x300x150mm ±5% 外槽尺寸：275x335x190 mm±5% 配件：屋頂蓋 *1 廠牌：台製	6台	醫學檢驗生物技術系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
52	110GOV160	110-16-067	中型冰盤	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 規格：容量 4L 高(cm) 13±5% 頂端 /底部 (cm) 33/28±5% 寬(cm) 33/18±5% 壁厚 (cm) 2 材質：PVC，耐溫 - 196℃~93℃	9個	醫學檢驗生物技術系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
53	110GOV161	110-16-068	三十二孔低溫操作保溫盒	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： -20℃ 32孔冷凍低溫操作保溫盒 規格：PC材質可維持2個小時以上 適用離心管規格 0.5ml;1.5ml;2.0ml 4x8孔/尺寸 W15.7公分 x L24.3公分 x H14.6公分±5%	2個	醫學檢驗生物技術系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
54	110GOV162(冷凍紙盒鐵架)	110-16-069	冷凍紙盒鐵架	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 尺寸：44公分 x 14公分 x 23.5公分±5% /3 x 4臥式 材質：不鏽鋼	5個	醫學檢驗生物技術系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
		110-16-070	冷凍紙盒鐵架	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 尺寸：56公分 x 14公分 x 23.5公分±5% /4 x 4臥式 材質：不鏽鋼	5個			

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
55	110GOV163	110-16-071	吸管輔助器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.大容量鋰電池，無記憶效應，可隨時充電2.充電時亦可插電使用，充電／插電兩用！3.充電指示燈，電力充足時燈號亮綠色，需充電時燈號亮紅色4.特殊材料製造，可抗紫外線照射5.專利溢洩防蝕安全保護裝置設計，可防止水氣或液體留在機身內，造成銹蝕6.無段變速功能，可調整速度快慢或重力滴落方式排放樣品7.可滅菌Silicon 梯型接頭，適用1-100ml玻璃或塑膠吸管8.主機尺寸：(L*H*W)：125*135*±5%mm. 重量：167g，超輕量機種！	2支	醫學檢驗生物技術系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
56	110GOV164	110-16-072	液態氮筒	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 液態氮筒1L 容量1000ml id.70 x ih.302mm od.86 x oh.337mm±5%	2個	醫學檢驗生物技術系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
57	110GOV165	110-16-073	超音波清洗機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 規格 水槽內部尺寸(mm)：150x135x100(L x W x H)±5% 水槽外觀尺寸(mm)：175x160x270(L x W x H)±5% 水槽容積：2L 振盪頻率：40KHz 水槽材質：SUS 304#1.0mm 外觀材質：Steel Plate Rustproof Toast Paint 洗淨出力：80W 定時器：Continous(" 0 ") & 30 分鐘 加熱器：45W 溫度設定範圍：Normal-65℃ 使用電源：AC100~120V or AC220~240V 50/60Hz 淨重：3.5kg 配件：耐溶劑塑膠上蓋*1 不銹鋼清洗籃*1	6台	醫學檢驗生物技術系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
58	110GOV166	110-16-074	試管震盪器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1. 報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2. 設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3. 允許同等品報價。4. 報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 試管振盪器適合於燒杯、燒瓶、或多支試管的混合。 2. 本機型也可搭配單支杯狀試管頭頭，以利單支試管混合。 3. 速度可調整。 4. 三段開關，提供連續運轉或按壓運轉模式或電源關閉的選擇模式。 5. 強而有力的馬達提供有效率的混合。 6. 吸盤腳可將機器牢固固定於桌面上，避免運轉中移動。 7. 最高轉速:3,000rpm 8. 頭部尺寸:橡膠平盤(直徑80mm) 9. 重量 (N.W./G.W.):4.5 / 5.2 ±5% 10. 尺寸:W140 x D180 x H180 (mm)±5% 11. 電源:AC 110V 50/60Hz (或220V 50/60Hz)	4台	醫學檢驗生物技術系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
59	110GOV167	110-16-075	電子天平	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1. 報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2. 設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3. 允許同等品報價。4. 報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 最大秤重:600g. 最小顯示:0.01g. ■ 盤秤尺寸:145×125mm. 外部尺寸:W245×D175×H147mm. ■ 高精度1/30,000與1/60,000設計 ■ 可設定秤重單位、自動關機、RS-232傳輸速率及LCD測試等，多項實用功能。 ■ 內建13種秤重單位可供選擇，並具有計算數量與重量百分比功能，應用範圍更全面。 ■ 領先業界技術，具有抗行動電話及無線電所產生的電磁波，秤重更穩更準。 ■ 秤重性能表現快、準、穩。 ■ 具有單點校正及三點校正之功能，確保精準度。 ■ 特殊機構設計，具有過載、倒拉、運送等保護功能。 ■ 創新設計LED熱機指示燈及LED穩定指示燈，讓您對於秤重準確度更放心，更清楚。 ■ 多重的電源設計，可以插電使用，也可使用乾電池，不受使用地點的影響。 ■ 原廠四方防風罩及單向RS-232介面，可連接電腦。 ■ SH-24印表機可列印出各筆秤重資料。	2台	醫學檢驗生物技術系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
60	110GOV168	110-16-076	吸管洗滌桶組	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 吸管洗滌桶組 1. PP/PE材質 2. 可清洗各式吸管及滴定管 3. 洗滌筒經特殊設計，注入水達滿水位後，經由虹吸原理，自動排出，不需傾倒 內容物：BK-217 洗滌桶 Φ170xH734(mm) BK-218 浸泡桶 Φ162xH650(mm) BK-219 吸管提籃 Φ145xH648(mm)	3組	醫學檢驗生物技術系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
61	110GOV169	110-16-077	厭氧培養儲存缸	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 厭氧培養儲存缸 容量：7L 尺寸：W213 X L280 X H112 mm±5% AnaeroPack Jar 缸身採用 Polycarbonate 材質，門把採用 Polyacetal，可耐高溫至140度C，但不可高溫高壓滅菌。	10個	醫學檢驗生物技術系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
62	110GOV170	110-16-078	電子點火本生燈	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 直立式電子點火本生燈 ◆最高溫度：1300℃ ◆燃料容量：45 克 ◆連續工作時間：60 分鐘 ◆尺寸：H94xW115xD78 mm+-5% ◆淨重：425 克 特色：◆電子式快速點火 ◆火焰溫度可達：1300℃ ◆安全無污染 ◆火焰大小可調整	20個	醫學檢驗生物技術系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
63	110GOV171(微量吸管)	110-16-079	可調式微量吸管	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 範圍/體積(Volume)：0.5ul ~ 10ul準確度(Accuracy)：±4.0% ~ ±0.5%精確度(Precision-%)：≤2.8% ~ ≤0.4%	2支	醫學檢驗生物技術系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
		110-16-080	可調式微量吸管	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 容量範圍/體積(Volume)：2ul ~ 20ul準確度(Accuracy)：±3.0% ~ ±0.8%精確度(Precision-%)：≤1.5% ~ ≤0.3%	2支			
		110-16-081	可調式微量吸管	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 容量範圍/體積(Volume)：10ul ~ 100ul準確度(Accuracy)：±1.6% ~ ±0.8%精確度(Precision-%)：≤0.8% ~ ≤0.2%	2支			
		110-16-082	可調式微量吸管	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 容量範圍/體積(Volume)：100ul ~ 1000ul準確度(Accuracy)：±1.6% ~ ±0.6%精確度(Precision-%)：≤0.40% ~ ≤0.15%	2支			

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
64	110GOV172(溝通板)	110-16-083	腕式溝通板	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 可錄9句語音 3層3句，喇叭輸出，USB充電 保固一年	1組	語言治療系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
		110-16-085	口袋型溝通板	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 體積小可充電，可錄12句語音，AAC設備，全天提供方便的支持 3層4句，高品質喇叭輸出，USB充電 附掛繩 USB充電 2.75 cm x 2.75 cm	1組			
		110-16-086	3層(3句)低圓鍵溝通板	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 獨特依按鍵次數直接換層放音，音量可調 錄(放)音：可選單句(30 秒)、3層(3句總計30秒) 啟動：按鍵、外接單鍵 2顆4號電池、3X3英吋圖卡透明低邊蓋及收藏底 保固一年	1組			
		110-16-087	多句式低圓鍵溝通板	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 多句式低圓鍵溝通板(Ø12.5cm) 5種多句放音模式：SEQ順序放音、Random亂數放音、Choice首二句選擇 練習、Converse對話練習、Prompt外接鍵提示音 啟動：可外接微控開關 9V電池操作，音量可調 保固一年	1組			

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
65	110GOV173	110-16-084	迷你超輕壓鍵	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 啟動方式：輕壓 11.3g 開關啟動	1組	語言治療系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
66	110GOV174	110-16-088	薄膜開關	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 啟動方式：輕輕觸壓即可啟動 保固一年	1組	語言治療系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
67	110GOV175	110-16-089	指拉鍵	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 啟動方式：用指頭輕輕拉動棉繩啟動開關 保固一年	1組	語言治療系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
68	110GOV176	110-16-090	企鵝溜滑梯	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 利用開關啟動，企鵝爬到冰山頂上，然後從滑道“向下 旋轉”到底部 保固一年	1組	語言治療系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
69	110G0V177	110-16-091	視網膜鏡頭含燈源	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： "・可產生最明亮、最清晰、最乾淨的帶狀光之一，從而使驗光比以往更加容易。・提供的亮度是標準檢影鏡的2.8倍。・卓越品質的帶狀光使驗光更快、更輕鬆，即使對於瞳孔很小的患者也不例外。・交叉線性偏振濾光片可消除來自驗光透鏡的惱人眩光，有助於醫生進行更精確的檢查。・外部聚焦調整筒提高了舒適性和可操作性。・密封式光學設計使透鏡更潔淨，便於更有效地進行檢查。" 註:需附衛生福利部醫療器材核准輸入證明和出廠證明或進口報單(產地非為中國大陸)。	4個	視光系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
70	110G0V178	110-16-092	眼底鏡頭含燈源	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： "・與標準檢眼鏡相比，已獲專利的Welch Allyn同軸視覺系統更容易進入眼部、視野更大且能減少眩光，更方便檢查。・Halogen HPX™ 燈泡與標準鹵素燈泡相比，其白度、亮度增加了30%，可呈現真實的組織顏色，性能持久。・與標準檢眼鏡相比，同軸光學系統可產生無影光斑、更易穿過未散瞳的瞳孔，且視野範圍更大。・鈷藍濾片可用於檢查角膜擦傷。・使用偏振濾光片，可以消除角膜反射光。・密封的光學設計可防塵埃。・18種獨特的孔徑/濾光片組合，用途更廣泛。・無赤光濾光片可與任何孔徑搭配使用。・28種聚焦透鏡，屈光度範圍為-25到+40。" 註:需附衛生福利部醫療器材核准輸入證明和出廠證明或進口報單(產地非為中國大陸)。	4個	視光系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
71	110GOV179	110-16-093	燈源控制把手	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： "方便的攜帶式電源握把。・光滑、非磨蝕的浪花表面可確保握持不打滑。" 註:需附衛生福利部醫療器材核准輸入證明和出廠證明或進口報單(產地非為中國大陸)。	4支	視光系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
72	110GOV180	110-16-094	電源控制蓋	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： "・鍍鉻黃銅結構，耐用、可靠、使用壽命長。・只需2顆二號電池即可使用。" 註:需附衛生福利部醫療器材核准輸入證明和出廠證明或進口報單(產地非為中國大陸)。	4個	視光系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
73	110GOV181	110-16-095	視力表投影機落地支架	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 適用校內視力表投影機安裝,重量6KG	7支	視光系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
74	110GOV182	110-16-096	視力表投影機落地底座	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 適用校內視力表投影機支架安裝,重量18KG	7台	視光系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
75	110GOV183	110-16-097	無油式真空幫浦	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.功率:100W±10%。 2.耗電流:1.0A。 3.最大真空度:680 mmHg±10%。 4.最大流量:37 L/min±10%。 5.轉速:1750 RPM±10%。 6.馬力:1/6 HP。 7.噪音值:52 dB。 8.適用軟管內徑:ID8 (5/16 inch)。 9.淨重:5.2 Kg。 10.尺寸:31.0 x 13.5 x 20.4 cm ±10%。 11.使用電源：110V/60Hz。 12.真空調壓閥:Yes。 13.浮球濾芯組:Yes。 14.過熱保護裝置:Yes。	5台	製藥工程系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
76	110GOV184	110-16-098	電磁加熱攪拌器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.鋁製及不銹鋼主體,需具有優良高抗熱性、高腐蝕性、烤漆外殼。 2.抗腐蝕,高密度陶瓷層不銹鋼盤面,需具備有抗化學性及抗酸鹼性。 3.需具備個別工作指示燈,可清楚瞭解目前工作狀態。 4.速度範圍:至少100~1700rpm。 5.溫度範圍:室溫+5~320C以上。 6.加熱面板材質:需採用不銹鋼盤面以高密度陶瓷層包覆。 7.盤面尺寸:至少180x180mm。 8.電源:110V/60Hz。 9.附 PTFE 攪拌子組合各三顆(6*10mm、6*20mm、7*30mm、8*30mm、收藏盒)。	8台	製藥工程系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
77	110GOV185	110-16-099	打片機平面 倒角模具	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 一、13.0 mm平面倒角。 二、上沖模規格：D ϕ *12 ϕ *61L，刻線。下沖模規格：D ϕ *12 ϕ 71L，空白。材質：SKS-2+鍍鉻處理。 三、中模規格：48 ϕ *42 ϕ *22.2d*10d。材質：SKD-11。 四、Model: JC-DR-D 或同等品。	10個	製藥工程系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
78	110GOV186	110-16-100	筆型研磨機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 變壓器：輸入電壓 AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz。輸出電壓 DC 18V 0.5A。轉數：4000 ~ 16500 $\pm$ 10% r.p.m. (無段變速)。功率：10W。配件：鑽石輪x5、專用套筒夾頭2.34mm / 3.0mm x 各1、彈簧夾頭0.3 ~ 3.2 mm x1、變壓器 x1。	5支	製藥工程系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
79	110GOV187	110-16-101	溫毯機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 安全裝置：缺水停機保護、60℃過熱保護、電流保險絲 電壓：AC 110V頻率：50 / 60Hz 消耗電功率：350W(熱功能啟動) 水循環功率：15W水箱 容量：1.8公升 主機尺寸：長27(+5%) X 寬15(+5%)X 高19.8(+5%) 公分 主機重量：約3KGS 溫墊尺寸約44(+5%)*96(+5%)cm	10組	寵物美容學位學程	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
80	110G0V188	110-16-102	伍氏燈 (Wood's light)	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 【台灣製】 使用電壓:110V 重量:1kg 尺寸:18(+5%)X 27(+5%)X5(+5%)cmWood's燈為紫外光，當皮膚受到某些菌類感染時，如感染頭癬的某些皮癬菌、皮屑芽苞菌，以紫外光照射皮膚並以波長354nm的濾鏡觀察皮膚時，可以看到特殊的螢光。如此可以很快的知道感染的患部	2組	寵物美容學位學程	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
81	110G0V189	110-16-103	真羊毛犬模型	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 真羊毛犬模型+頭毛套組： 1.犬模型1隻(塑膠材質)(羊毛直接黏貼在犬模型身上) 2.犬模型尺寸標示如圖：(尺寸標示 ±5%) 3.犬模型黏貼白色羊毛，毛長度12cm以上 4.頭部長毛裝（長毛度 20cm）5.頭部短毛裝（長毛度 7cm）	13組	寵物美容學位學程	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
82	110GOV190	110-16-104	自動噴霧消毒機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.尺寸：W150mm X D105mm X H291.5 mm (長、寬、高均±5%) 2.重量：800克(±5%) (不包含75%酒精) 3.材質：前蓋／機身：特級ABS紋花 4.容量：1000ML (±5%) 5.動力來源：4顆1號碳性電池 6.投原廠授權維修及零件供應證明文件(投標時檢附) 7.含本系指定位置安裝 8.配件:1桶4000cc(±5%) 75%酒精/台 9.產地不得為中國大陸 10.產品功能： a.全自動;完全免觸碰. b.低電壓表示(LED燈) c.可檢視乾洗手液體容量的視窗：不必打開前蓋，即可確認剩餘的容量. d.超省電：4顆1號碳性電池. e.安全裝置:當前蓋被打開時，可確保消毒洗手機器不會噴灑75%酒精	6台	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
83	110GOV191	110-16-105	電子血壓計	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.重量:約280g ±3% (不含電池) 2.外型尺寸:寬101mmX高79mmX縱深141mm (長、寬、高均±3%) 3.適用臂圍:22~32cm ±3% 4.主機立即掌握是否超過超過居家血壓標準值「135mmHg/85mmHg」。 2.「不規則脈波」與「身體晃動」檢測功能，避免測量誤差產生。 3.自動計算最近10分鐘內所測量的3次血壓平均值。 4.記錄過去90次的血壓數值及測量時間。	10台	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
84	110GOV192	110-16-106	輕便型輪椅	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 骨架主體管徑7/8製成，座寬18"，座深17"。(尺寸:±10%) 2. 前輪7"，後輪22"PU免充胎附手扶圈，可自行操控。 3. 最大承載重量100公斤(±5%)。 4. 固定扶手，固定腳，背可折鋁合金輪椅。 5. 可收合式流線型骨架設計。 6. 後輪為PU胎其特色之一。 7. 可拆卸式冬、夏兩用座背墊，附加後跟帶。 8. 旋轉踏板設計，進出輪椅更便利。 9. 產地不得為中國大陸	2台	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
85	110GOV193	110-16-108	喉頭鏡	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 柄:可高壓滅菌確保明亮光線達到36000lux，2.5v手柄 2. 葉片：a.1# 92mm 70mm b.2#100mm 78mm c.3#130mm 108mm.(以上公差 ±10%)	4組	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
86	110GOV194	110-16-109	雙錶式氧氣流量表	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 雙錶式氧氣流量表(日規) 2. 型別:氧氣雙流量雙出口 3. 流量指示範圍:0~15L/min(±5%) 4. 內外管材質:PC塑膠射出 5. 入口壓力:60PSI(±5%) 6. 入口接續螺紋:1/8" PT(±5)% 7. 出口接續螺紋:9/16" 18牙 8. 流量計1/8" PT(外牙)接頭；1/8" PT(內牙)三通 (尺寸±5%) 9. 重量:約470g(±5%) 10. 產地不得為中國大陸	13支	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
87	110GOV195	110-16-110	不鏽鋼診查床	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 長180x寬60x高70cm。 2. 腳柱採用φ2" (50.8mm)x1.2mm不鏽鋼圓管。 3. 材質： a. 底座為不鏽鋼 (30x60x1.5mm)扁管材質。 b. 床面採用3分木板，上鋪高密度泡棉，外包人造皮。 c. 主體為不鏽鋼材質。 4. 所有尺寸±5%。 5. 產地不得為中國大陸	6張	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
88	110GOV196(實驗室儀器系統櫃)	110-16-111	實驗室儀器系統櫃(雙開門櫃)	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.實驗室儀器系統櫃(雙開門櫃)，含底座 2. 尺寸:90*45*113 cm (長、寬、高均±10%) 3. 鋼製木紋白橡木色	2組	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
		110-16-113	實驗室儀器系統櫃(上雙開門櫃下兩抽櫃含底座)	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.實驗室儀器系統櫃(上雙開門櫃下兩抽櫃含底座) 2. 尺寸:90*45*154.5 cm (長、寬、高均±10%) 3. 鋼製木紋白橡木色	2組			
		110-16-114	實驗室儀器系統櫃(上玻璃下雙開門含底座)	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.實驗室儀器系統櫃(上玻璃下雙開門含底座) 2. 尺寸:90*45*218 cm (長、寬、高均±10%) 3. 鋼製木紋白橡木色	4組			

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
		110-16-115	實驗室儀器系統櫃(雙開門櫃含底座)	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.實驗室儀器系統櫃(雙開門櫃含底座) 2.尺寸:90*45*218cm(長、寬、高均±10%) 3.鋼製木紋白橡木色	2組			
89	110GOV197	110-16-112	智慧病房之觸控考評平板鍵盤與手寫筆	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.與Surface Go 相容 2.248毫米 x 190毫米 x 4.6毫米(±5%) 3.0.54磅(243 公克)(±5%) 4.配置：QWERTY，完整的功能鍵列 5.Windows 快速鍵、媒體控制項和螢幕亮度的 6.專屬按鈕 7.右鍵按鈕 8.磁吸式連接 9.微軟授權協議相容 V1.51 10.筆壓：1 0 2 4 階 11.讀取速度：1 3 3 PPS 12.側邊按鈕：橡皮擦/滑鼠右鍵 13.尺寸:9.9 X 143 毫米(±5%) 14.重量：21.5 公克(±5%) 15.保固期間：軟體一年、硬體一年(過保後，維護費用以叫修計次計算，共計 12 次) 16.產地不得為中國大陸	8組	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
90	110GOV198	110-16-116	實驗室儀器置物櫃之密碼鎖	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.實驗室儀器置物櫃-密碼鎖(顏色:藍) 2.尺寸:W32*D46.5*H48 cm(長、寬、高均±10%)	50組	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
91	110G0V199	110-16-117	手部磁扣式 約束帶	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.磁扣式約束裝置，約束帶寬度為4公分以上，用三層式縫合設計不易扯斷，上部固定於手部，下部固定於床部堅固處或其他固定端，約束帶上附多個不鏽鋼扣孔並可依造S、M、L三種尺寸分別約束9至25公分的手腕周長(S:9-15cm，M:14-20cm，L:19-25cm；寬度均為8cm(±5%)))。共11組 (S:3組、L: 6組 與M: 2組) 2.材質為強韌聚酯纖維製成、具柔軟及不變形特性、易清洗、保養，固定端為全棉材質，不含乳膠減少皮膚過敏。 3.人性化安全設計、反式扣環並可搭配腰腹部磁扣式約束帶使用，扣手處內襯有防滑保護軟性棉襯並以顏色區分部位，約束帶上標籤會顯示尺寸標示以便分別，並有記憶系統以便於患者離開床位再回來時可以快速的找到適合的約束尺寸。記憶系統是指孔位標有數字及英文字母，便於識別不同住民之需求尺寸。 4.磁扣材質：釘銷為不鏽鋼，磁扣頭為塑鋼並可承受110kg的拉力，如遇身型高大的患者可添購白鐵低座的特殊磁扣頭此磁扣頭承受420kg(±5%))的拉力(檢附測試報告)，磁扣鑰匙有帽緣設計可快速對準磁扣頭解扣。 5.產品內附：手部約束帶2條、磁扣4顆、磁扣鑰匙1顆。說明文件上附有QR CODE，掃描後可顯示教學影片以便於使用上之說明。 6.產地不得為中國大陸	11組	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
92	110GOV200	110-16-118	有氧健身車	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.材質:ABS/鐵 2.電壓:AC 110 V /13 W / 0.13 A 3.轉速:6~60轉/分 4.尺寸(長寬高)(cm)43 * 43 * 27 cm(長、寬、高均±5%) 5.重量(kg)5.5 kg(±5%) 6.15段調速 7.數位電子錶顯示距離 時間 次數 消耗卡路里. 8.無線遙控功能 9.30分鐘自動關機 10.坐姿、臥姿均可使用 11.產地不得為中國大陸	4台	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
93	110GOV201(彈力帶)	110-16-119	附把手伸展彈力帶	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.帶子：100.0% 聚醞纖維 2.彈性帶：100.0% 烯類彈性纖維 3.襯墊：100.0% 熱塑性聚氨酯	23條	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
		110-16-120	多用途彈力帶-中度(10kg張力)	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.多用途彈力帶-中度(10kg張力) 2.長190 cm x 寬7.6 cm x 厚0.55 mm (長、寬、厚均±5%)	50條			
		110-16-121	多用途彈力帶-輕度(7kg張力)	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.多用途彈力帶-輕度(7kg張力) 2.長190 cm x 寬7.6 cm x 厚0.55 mm (長、寬、厚均±5%)	50條			

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
94	110GOV202	110-16-122	14吋局部清除透明手寫電紙板	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 尺寸：本體:230 x 327 x 6 mm /外盒:265 x 350 x 27 mm 2. 重量:0.5kg 3. 材質:液晶螢幕,PC+ABS塑膠外殼 4. 所有尺寸：±5% 5. 保固時間:一年保固 6. 特點:14吋超大手寫區域，可局部清除筆跡新功能，半透明手寫設計搭配多功能背卡，鎖定鍵預防誤觸清除，搭配專屬APP拍照掃描紀錄編輯存檔與分享，真實筆觸，就像在紙上書寫，一鍵清除，快速便利。	4組	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
95	110GOV203	110-16-123	黏貼式傷口模型(5種壓瘡傷口)	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 具黏性，可重複黏貼於標準病人或假病人身上。2. 傷口高擬真，適合用於情境教學。 3. 5種大小不一的壓瘡傷口 4. 附收納盒，可將傷口模型完善收納，避免碰觸變形。 5. 材質：軟質矽膠 6. 壓瘡(大)尺寸約：11x9.7 cm 7. 壓瘡(小)尺寸約：7x7 cm、6.5x5.5 cm、3.5x3.5 cm、5x6 cm 8. 內容物：壓瘡(小)x4、壓瘡(大)x1 9. 所有尺寸均±5% 10. 產地不得為中國大陸	1組	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
96	110GOV204	110-16-124	器械車（抽 屜有缺口）	（報價需含稅及安裝費） 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.長48x寬45x高85cm。 2.上、下層置物板採用0.8mm不鏽鋼板。 3.腳管採用φ1"（25mm）x1.2mm不鏽鋼圓管。 4.上層三面護欄採用φ6.3mm不鏽鋼圓條，欄高5cm。 5.附高級4"對角剎車輪。 6.所有尺寸±5%。 7.材質：整體為不鏽鋼材質。	11台	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
97	110GOV205	110-16-125	二層治療車 （上層附二 個抽屜）	（報價需含稅及安裝費） 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 二層治療車（上層附二個抽屜） 1.長70x寬45x高80cm。 2.下層平面置物板可使用高度約38cm。 3.三面護欄採用φ8.0mm不鏽鋼圓條，欄高5cm。 4.下層護欄採用不鏽鋼5分扁鐵，欄高5cm。 5.上、下層平面置物板採用0.8mm不鏽鋼板。 6.腳管採用φ1"（25mm）x1.2mm不鏽鋼圓管。 7.附高級4"對角剎車輪。 8.所有尺寸±5%。 9.材質：整體為不鏽鋼材質。	15台	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
98	110GOV206	110-16-126	單臂150mm量 角器	（報價需含稅及安裝費） 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 材質：不銹鋼 顏色：銀色 款式3 2. 一隻手臂，145mm / 5.71in (±10%) 3. 物品尺寸：198 X 45mm / 7.8 X 1.77in (±10%) 4. 包裹重量：80克 / 2.8盎司(±10%) 5. 採用優質不銹鋼製造，非常輕便，攜帶方便。 表面光滑，使用方便，易讀。 0-180度任意旋轉。 可調節螺絲設計，便於固定讀數操作。	10支	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
99	110GOV207	110-16-127	角型水平泡儀	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.尺寸：寬度：15 mm(±10%)，長度：40 mm (±10%) 2.單氣泡、測量X軸方向水平 3.可測量機台、物品確認水平運作正常	30個	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
100	110GOV208	110-16-128	哽塞訓練背心	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 尺寸:模擬氣道：12x5cm(±5%)；哽塞背心/重量：30x59 cm(±5%)/1.05kg(±5%)。 2. 整組模型包含以下組件:哽塞物x20，模擬氣道x1，哽塞訓練背心x1，原廠使用說明x1 3. 功能: a. 穿戴式設計。 b. 簡易及時操作哈姆立克法。 c. 包含模擬氣道、哽塞物、原廠使用說明和哽塞背心(含左右兩個腰帶扣)。 d. 可以兩人一組真人練習或使用模擬假人練習，也可以用自我急救訓練。	2件	護理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
101	110GOV209	110-16-129	紫外線消毒機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 臺灣製造，享一年總公司保固 超大容量 除臭、烘乾、消毒，三大循環功能 採用日本飛利浦紫外線消毒燈管 微電腦操控，一鍵搞定 尺寸：寬315*深275*高435 mm 電壓：110V/60Hz 消耗功率：100W 紫外線燈管：TUV6W(G6T5) 產地：台灣	2台	長期照顧經營管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
102	110GOV210	110-16-130	光立潔除菌棒	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 黑白各一枝 使用世界最高規格深紫外線LED晶片 瞬間破壞各種細菌病毒，包括新型冠狀病毒 除菌力高達99.99% 業界最高光輸出功率，物理除菌有效快速，並避免二次汙染 無化學品或汞、無腐蝕性、環境無汙染	3台	長期照顧經營管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
103	110GOV211	110-16-131	踝關節強化腳踏訓練器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.腳踏訓練器踏板具腳跟擋板及軌道輪子附勾環 2個。 2.尺寸：24x42x50cm±5%。 3.摺疊尺寸：16x42x55cm±5%。 4.材質：主機-鋼鐵、止滑墊-PVC、計時器-橡膠。 5.配件：鈕扣鹼性電池 1個、計時器 1個(可顯示時間/次數/卡路里等)、固定用螺絲 1個、阻力螺絲 1個、腳踏板綁帶 4條。 6.踏板可進行踝關節幫浦運動(背屈/底屈)+腳踏車運動訓練。 7.可折疊收納，方便攜帶。 以上公差±5% 日本設計、臺灣製造	1台	長期照顧經營管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
104	110GOV212	110-16-132	雙耳聽診器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 用來表達有關心臟、動脈、靜脈及內部器官聲音的器材，精密高頻導音系統，耳掛採用不鏽鋼及高碳鋼雙片式彈簧結合隱藏雙管，軟耳豆配帶舒適。	6組	長期照顧經營管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
105	110GOV213	110-16-133	迷你脊椎模型	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.迷你型。 2. 此脊椎模型包含枕骨和骨盆。 3. 可彎曲展示脊椎形態。 4. 附直立式底座。 5. 尺寸約44(+5%)cm。 6. 非大陸製。	10組	調理保健技術系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
106	110GOV214	110-16-136	抗褥瘡防火氣墊床	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 尼龍TPU三合一防抗褥瘡氣墊床系統，床組外罩防火床單藉可拆式拉鍊結合，Nylon底片，床組內部氣管採用Nylon，TPU材質以利支撐使用者的重量控制，主機提供氣室循環交替作用 達到減壓功能，CPR快速洩氣裝置利於病患緊急轉送。4.5英吋氣管條可承受30~180kg。 模式：1. 三管交替(動態) 2. 全充(靜態) 3. 坐姿(選擇此功能時壓力會自動增加10%) 安全裝置：1. 無電源會警示 2. 壓力異常會警示 3. 當氣管充飽後，馬達會停止充氣 4. 開機40分未達壓力機器會警示 床組規格：充氣尺寸:80 X 195 cm X 4.5 inch 重量：大約5.0kg 支撐重量：30~180kg 幫浦規格 電源:100v/60Hz1A 流量:6.5/LPM 壓力:35-65mmHg 循環週期:10min 功率:10W 常壓/低壓指示燈/異常壓警報/全充模式 尺寸:28(長)X13(寬)X15(高)cm 重量:2.4kg 合格標準:97/42/CEE ISO13485 IOS9001 床墊規格 床單:防火透氣Nylon/TPU拉鍊包 管條:TPU單管條 底座:Nylon 結構:三管交替17管 枕頭功能 CPR功能:按壓式 快速接頭 尺寸:80(長)X190(寬)X4.5(高)cm 重量:5.0kg	8個	醫務暨健康事業管理系	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
107	110GOV215	110-16-138	塑鋼椅	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： VPO塑鋼椅(銀腳)(或同等級品) 寬50(+/-1%)*深60(+/-1%)*高76(+/-1%)(CM) 含運送	65把	通識中心	110年7月9日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。