

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
1	110GOV228	110-09-022	掛片式平躺臥推椅	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1. 報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2. 設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3. 允許同等品報價。4. 報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 聚合式手臂獨立訓練提供自然的運動路徑。 2. 雙握把下壓位置提供更多元化的訓練方式。 3. 2個一體成型槓片放置架。 4. 鋼管使得Matrix設備能夠承受專業運動團隊和運動員嚴格強度的訓練。 5. 多重握把位置，調節點裝在便於使用的地方，標示明確，使用上非常容易。 6. 尺寸：184.5*128.3*91.4CM ± 5 7. 重量：98KG	1台	運動健康與休閒系	110年10月13日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
2	110GOV229	110-09-105	55吋液晶電視	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1. 報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2. 設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3. 允許同等品報價。4. 報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 螢幕尺寸：55吋(含)以上 2. 4K UHD 3840 × 2160 (含)以上解析度 3. 輸入連接埠：VGA：1組、HDMI：3組、USB2.0：2組、AV輸入：1組、電腦音效輸入：1組(含)以上；輸出連接埠：音源輸出 1組(含)以上 4. 顯示比例：16：9 5. 支援解析度格式：VGA/SVGA/XGA/SXGA/WUXGA 6. 標準機體尺寸：W 1241 x H 774 x D 217 mm ±3% 7. 原廠保固：1年 8. 含拆換機安裝與數位講桌系統線路整合，可由講桌同時控制教室內所有電視開、關機。	2台	資訊中心	110年10月13日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
3	110GOV230	110-10-002	公共耳機紫外線除菌機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 主要功能：應用UV-C光波科學特性，直接投射予耳機之皮罩部位足夠除菌劑量(K值)，徹底消滅耳機直接接觸耳朵皮膚可能傳播孳生之細菌及各種微生物。外觀尺寸：寬度30cm(+10%)／深度15cm(+10%)／高度36cm(+10%)。除菌原理：利用紫外線UV-C($\lambda=253.7\text{nm}$)直接摧毀細菌之DNA or RNA。抑菌能力：本機作用40秒內之抑菌率為99.999%。主機材質：主體為鋁合金背板；上下蓋為ABS塑鋼；紫外線燈箱透光間隔器為石英板；迴轉遮光門為抗UV PC塑鋼材質。額定供電：DC 12V 1.0A 內正外負。除菌政策：可配合疫情彈性調整基準除菌秒數。智能增秒：可依待機時間長短自動增補除菌暖機所需秒數。親和介面：(1)讀者只面對單一按鍵以觸控方式啟動除菌動作。(2)開門自動LED照明，方便操作。(3)除菌中提供倒數計秒，等待時間一目了然。(4)除菌完成自動發出提示聲響，不需一直緊盯視窗。(5)晶片控制具智慧電路，會自動補充冷機後暖機所需秒數。(6)除菌中若機門不正常開啟，自動中斷紫外光；改為LED照明。(7)內建自動計數器，方便統計本機累計使用次數。附屬配件：專用整流器(AC 110V 輸出 DC12V 1.0A 內正外負)。保障：全機保固一年以上，含燈管等耗材，完全免費服務。同以上或更高規格。	1台	圖書資訊處	110年10月13日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
4	110G0V231	110-16-059	不鏽鋼鞋架	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1. 報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2. 設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3. 允許同等品報價。4. 報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 76cm*23cm*83cm 腳座2cm，不銹鋼彎曲角管分五層，不銹鋼層板厚度1mm 須安裝固定在牆上	11座	幼兒保育系	110年10月13日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
5	110G0V232	110-16-062	英國 JELLYCAT Book 感官刺激布書組	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1. 報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2. 設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3. 允許同等品報價。4. 報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： Jellycat 感官刺激布書組共計有： 海洋世界*2、可愛動物*2、莊園動物*2、彩虹小馬*1、叢林動物*1、酪梨*1。共計 9本布書。酪梨規格：15cmx20cm，其餘規格：12cmx21cm 材質：100% 聚酯纖維	1組	幼兒保育系	110年10月13日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
6	110GOV233	110-16-089	2.4g無線麥克風	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1. 報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2. 設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3. 允許同等品報價。4. 報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 型號： 2.4g無線麥克風 配對方式：一對一自動配對，隨插即用 聲道：2.1 輸入電壓：3.7V 傳輸方式：雙向2.4G調頻 供電方式：內置400MAH聚和物電池 功耗：0dBm < 40Ma 音頻信號：數字採樣 傳輸頻率：2480MHZ-2483MHZ 語音頻響：20HZ-20KHZ 音頻輸出：混合輸出 使用距離：≤15公尺 充電時間：充電2小時，可連續使用16小時不間斷(不得為中國大陸)	4組	語言治療系	110年10月13日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
7	110GOV234	110-16-134	喊話器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： "台灣製MIPRO MA-101B 肩掛式無線喊話器+ ACT-32H 手握式無線麥克風/適用教學、活動 【MA101B/ACT32H】 放大器-Class AB，最大輸出 45 W，失真< 1%，頻響 60 Hz ~ 15 kHz 靈敏度-正常：95 dB，最大：107 dB 喇叭-5 吋全音域喇叭 音源輸入-麥克風：Ø 6.3 mm 插座，獨立音量控制，LINE IN：Ø 3.5 mm 插座 音源輸出-LINE OUT Ø 3.5 mm 插座 攜帶與架設-肩掛、手提，有腳架座可架設在三腳架上 電源供應-外接 100 ~ 240 V AC 交換式電源及內建 14.8 V / 2.6 A 鋰離子電池（直流最大消耗功率 60 W） 充電時間-充電 4 小時 待機時間-10 小時以上 電池容量顯示-LED 充電指示燈 機箱顏色-純黑與深灰雙色配置 尺寸-（長×高×寬） 160 × 178 × 285 mm 重量-（含電池） 約 2.2 kg 無線麥克風接收機 內建接收機-UHF 單頻道接收模組-具有 Auto Scan 及 ACT 自動頻道搜尋同步鎖定工作頻率 頻率範圍-UHF 480 ~ 934 MHz 頻寬及預設頻率-頻寬 24 MHz 內，可切換 16 個互不干擾頻率 搭配發射器-搭配 ACT-32H / ACT-32T，可選購充電式 ACT-32HC / ACT-32TC 認證及專利具新式樣專利，通過國內外電波法規及安規。"	5組	調理保健技術系	110年10月13日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
8	110GOV235(人體模型1式)	110-16-135-001	迷你活動脊椎模型	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1. 報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2. 設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3. 允許同等品報價。4. 報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： "*靈活安裝，便於展示 人體的自然運動和病變 *包括 枕骨 椎間盤及 骨盆 *含可拆卸的基 架 *尺寸 約 44 公分 * 德國製"	4組	調理保健技術系	110年10月13日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
		110-16-135-002	頸椎模型	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1. 報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2. 設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3. 允許同等品報價。4. 報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： "*包含 枕骨板 及 7 節 頸 椎 *可觀察椎間盤、椎動脈、脊神經及脊髓的結構 *安裝 於可 拆卸 的支架上 *尺寸 約 19 公分 重 量 約 0.3 公斤 * 德國製"	3組			

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
		110-16-135-003	可拆解女性 骨盆模型	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1. 報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2. 設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3. 允許同等品報價。4. 報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： " *適合 病患 教育，也是助產士以及產科，婦產科和骨科領域 的學習工具。 *從女性骨盆 建模而成 *骨盆骨可以輕鬆拆卸。 *:3B/ 德國製"	3組			